



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán Indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/32/05351/2022.

Iktatási száma: BO/32/05351-4/2022.

Kérelmező: **Érv Zrt.** (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.)

Ügy tárgya: **Onga és Borsodszirák közötti ivóvíz távvezeték létesítése (Miskolc-Borsodi rógló közötti kooperációs távvezeték építése)**

A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő Borsodszirák vízműtelep üzembiztonságának növelése és a vízigények biztonságos kielégítése érdekében 22 837 fm hosszban távvezeték építése tervezett. A további vízigényt a Csúcsvízműből biztosítják majd, V-1 jelű távvezeték D400 KPE P-10 SDR 17 cső vezetéken keresztül, melyhez D500 és D630 KPE védőcső tervezett. A vízvezeték anyaga 10 bar nyomástartományú KPE cső, a szerelvények és idomok 10 bar nyomástartományúak. A távvezeték 0+000 kezdő szelvénye csatlakozik a DN600 acél üzemelő vízvezetékhez, egy nyomásfokozó állomás beépítésre tervezett a 0+007 szelvényben vasbeton aknában.

A vezeték a 22+837 végszelvényben a Borsodszirák vízműtelepen épülő 2×750 m³-es medence zárkamrájához csatlakozik.

A rendszer által biztosított vízmennyiség: 8000 m³/nap

Maximális vízigény: 350 – 375 m³/óra (20 – 22 órában szolgáltatva)

A csatlakozási pontban a jellemző nyomás érték 5,8 -6,2 bar.

A vízigényeket a Borsodszirák vízműtelepen lévő térszíni medencékből és az épülő 2×750 m³-es medencékből biztosítják.

Nyomásfokozó (csőtető) szintje:	115,88 mBf
Távvezeték legmagasabb csőtető szintje:	147,21 mBf
Geodetikus magasság különbség:	31,33 m
Minimális csőátmérő:	DN352 mm. (D400 mm)

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Felsőzsolca 019, 020, 024, 031, 035, 037, 038, 040/1, 052, 053/3, 054 hrsz.

Arnót 047, 049, 062 hrsz.

Sajópálfala 032/1, 032/2, 042 hrsz.

Sajóvámos 043/1, 088/3, 090/3, 090/15, 091/32, 094/61, 098/2, 0101, 0143/1, 602 hrsz.

Sajósenye 15, 15,023, 64/2, 65 hrsz.

Bolcsva 04, 08, 011, 25/3, 26, 27, 30, 49/1, 062 hrsz.

Ziliz 010/2, 012/1, 013/3, 013/4, 015, 016, 018/4, 022/1, 025 hrsz.

Sajószentpéter 014 hrsz.

Borsodszirák 019 hrsz.

A beruházással érintett ingatlanok művelési ágai: kivett országos közút, kivett köztút, kivett út, szántó, Sajó folyó, kivett vízmosás, legelő, kivett közterület, kivett közforgalmú vasút, kivett csatorna, kivett Bódva folyó

A beruházás megkezdésének várható időpontja: 2022. III.- IV. negyedév.

A kivitelezés várható időtartama: 18 hónap

Közvetlen hatásterület védelmezeit határa (érintett település): Hojósába

Az eljárás megindításának napja: 2022. augusztus 24.

Az eljárás ügyintézési határideje: 2022. október 7.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Ügyintéző neve: Takács Katalin Tünde

Elérhetősége (e-mail): kompfex@borsod.gov.hu

Tájékoztató az eljárásról

Az Érv Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedéryi Béla u. 31.) 2022. augusztus 23. napján EPAPIR-20220823-2775 számú kérelmet nyújtott be a hatósághoz az **Onga és Borsodszirák közötti területeken tervezett ivóvíz távvezeték létesítése (Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs távvezeték építése) előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.**

Az eljárás során:

1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján.
2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételére érdekében.
3. Az érintettek a dokumentációba és mellékleteibe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóság <http://emildf.hu/Ugyfelinfengedelyek/lista.html> internetes oldalán **BO/32/5010/2022** számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 68. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit; az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények közötti lehetségesnek tartja.
4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2022. augusztus 29.

Dr. Alakszai Zoltán

főispán

nevében és megbízásából:



Dudás Attila
Dudás Attila
koordináló ügyintéző